

TRUE VISION DIAMOND⁺ deluxe collection



PASSION FOR FIRE



PASSION FOR FIRE GAS/GAZ



passion for fire



CEO - Bart Goovaerts

Vuur is bij M-Design het uitgangspunt van elk ontwerp. Om het effect van het vlammen spel te accentueren, kiezen we voor sobere en strakke lijnen. Laat u verleiden door de warmte en de kracht van het vuur, beheerst door de nieuwste technologieën om uw comfort te garanderen. Vraag gerust advies, wij voelen ons in elk interieur thuis. Klaar voor de vuurdoop?

Chez M-design, le feu constitue le point de départ de chaque projet. Pour mettre en valeur les effets de flammes, nous choisissons des lignes sobres et épurées. Laissez vous séduire par la chaleur et la puissance du feu alliées aux technologies de pointe afin de garantir votre confort. N'hésitez pas à nous demander conseil quel que soit le style de votre intérieur. Prêt pour le baptême du feu?



PASSION FOR FIRE



gesloten gashaarden foyers fermés à gaz



Luna Diamond

- 06 eenzijdig
simple face
- 24 doorkijkhaarden
double face
- 34 hoekmodellen
modèles de coin
- 46 room divider

True Vision

- 52 eenzijdig
simple face
- 58 hoekmodellen
modèles de
- 64 doorkijkhaarden
double face

Open Fire look

- 68 hoekmodellen
modèles de

Roomdivider

- 70 3-zijdig
3 faces

Rustica

- 72 eenzijdig
simple face

Interra

74

Venus True Vision

76



Wie houdt er niet van mooie, grote vlammen die in het hart van de haard dansen? Nu kan u deze eigenhandig aanpassen zodat het verbruik zelfs tot 50% kan verminderd worden. Al onze toestellen zijn nu standaard uitgerust met de Eco Wave. Die bepaalt ritme en hoogte van de vlam. De gebruiker krijgt nog meer het gevoel van een echt vuur dat telkens van beeld verandert en dat met minder verbruik. Eco Wave zorgt voor de beste verhouding tussen gezelligheid, rendement en gasverbruik.

Vous aimez certainement voir de belles grandes flammes qui dansent au cœur de votre foyer, mais vous souhaitez aussi pouvoir régler celles-ci de façon à réduire votre consommation de gaz de jusqu'à 50 %. Tous nos foyers sont équipés de série du système Eco Wave. Celui-ci permet de moduler la puissance du brûleur et la hauteur des flammes. Vous avez ainsi la sensation d'être en face d'un vrai feu qui change chaque fois d'intensité tout en consommant moins de gaz. Le système Eco Wave vous offre le meilleur rapport ambiance, confort d'utilisation, rendement et consommation de gaz.



De Eco Switch zorgt bij grotere toestellen voor extra mogelijkheden: u kan één of twee branders uitschakelen wanneer het te warm wordt, zonder de gezelligheid te verbreken. Als u na enkele uren te veel warmte ervaart, kan u met het uitschakelen van een of meerdere branders de temperatuur doen dalen zonder dat de mooie, hoge vlammen verdwijnen.

Sur les foyers de forte puissance, le système Eco Switch vous offre en plus la possibilité de couper un ou deux brûleurs lorsque vous avez trop chaud, sans rompre l'ambiance qui règne dans votre salle de séjour par exemple. Lorsque la température y devient trop élevée après quelques heures, l'extinction d'un brûleur vous permet de faire descendre celle-ci sans que les belles grandes flammes disparaissent pour autant.

smartphone applicaties / applications smartphone

Al onze apparaten zijn uitgerust met betrouwbare technologie. Wie zelf onze toestellen wil besturen, kan nog een stapje verder gaan en kiezen voor een persoonlijke investering: een applicatie op uw Iphone, Ipad of Android. Daarmee bepaalt u zelf de hoogte en het ritme van de vlam en kiest u zo de gezelligheid en het verbruik. Erg handig en u vermijdt bovendien een extra afstandsbediening in uw interieur. Men kan de haard bedienen met verschillende smartphones of Ipad's tegelijkertijd en het is zelfs mogelijk meerdere haarden in huis te bedienen met één enkele smartphone.

Tous nos foyers sont équipés d'une technologie particulièrement fiable. Et si vous souhaitez commander à distance les prestations de votre foyer, un petit investissement personnel vous permet d'utiliser une application spéciale sur votre Iphone, Ipad ou Android. Vous pouvez alors choisir vous-même la hauteur et l'allure des flammes, moduler l'ambiance au sein de votre salle de séjour par exemple et définir votre propre consommation de gaz. Pratique et confortable ! De plus, vous évitez qu'une télécommande supplémentaire vienne encombrer votre table basse. Votre foyer peut être commandé en même temps à partir de différents Smartphones ou Ipad's et il est même possible de commander plusieurs foyers dans la maison avec un seul Smartphone.



gesloten gashaarden foyers fermés à gaz










De innovatieve toestellen van M-Design zijn werkelijk een primeur op gebied van gastoestellen. Door jarenlange research zijn onze ontwerpers erin geslaagd de optimale verbrandingstechniek te realiseren. De perfecte match van gebruiksgemak en design. Dat betekent voor u als kritische consument dat u de keuze hebt uit een uitgebreide lijn van designhaarden die u in alle seizoenen laten genieten van het magisch vlammen spel. M-Design: uw ideale partner als het om uw schouw (of sfeerhaard) gaat!

Les tout nouveaux appareils M-Design sont véritablement une première dans le domaine des foyers à gaz. Grâce à des années de recherches, nos designers ont pu atteindre une technique de combustion optimale alliant le parfait design et la facilité d'utilisation. En tant que consommateur avisé, vous pourrez faire votre choix parmi une vaste gamme de cheminées design et vous laisser envoûter par leurs flammes magiques en toute saison. M-Design: Votre partenaire idéal dans le domaine des foyers d'ambiance.








Luna Diamond

pagina/page

eezijdig / simple face

Luna 700 H Diamond		6-7
Luna 1000 H Diamond		8-9
Luna 1150 H Diamond		10-11
Luna 1300 H Diamond		12-13
Luna 1600 H Diamond		14-15
Luna 1900 H Diamond		16-17
Luna 550 V Diamond		18-19
Luna 850 V Diamond		20-21
Luna 1150 V Diamond		22-23


doorkijkhaarden / double face

Luna 1000 DH Diamond		24-25
Luna 1150 DH Diamond		26-27
Luna 1300 DH Diamond		28-29
Luna 1600 DH Diamond		30-31
Luna 1900 DH Diamond		30-31
Luna 550 DV Diamond		32-33
Luna 850 DV Diamond		32-33


hoekmodellen / modèles de coin

Luna 1000 CL/CR Diamond		34-35
Luna 1300 CL/CR Diamond		36-37
Luna 1600 CL/CR Diamond		38-39
Luna 1000 DC Diamond		40-41
Luna 1300 DC Diamond		42-43
Luna 1600 DC Diamond		44-45

room divider / room divider

Luna 1000 RD Diamond		46-47
Luna 1300 RD Diamond		48-49
Interra 60 / 68 / 74		74-75
Venus 730/850		76-77

Luna 700 H Diamond



ECO WAVE




vermogen / puissance	*2 - 5 kW
rendement / rendement	86 %
gewicht / poids	100 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	634 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





Luna 1000 H Diamond



ECO WAVE




vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	86,8 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	934 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





Luna 1150 H Diamond




vermogen / puissance	*2 - 8,5 kW
rendement / rendement	86,2 %
gewicht / poids	130 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1084 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





Luna 1300 H Diamond





vermogen / puissance	*3 - 9,7 kW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	140 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1234 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1600 H Diamond




ECOWAVE **ECOSWITCH**

vermogen / puissance	*3 - 11,9 kW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	170 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1534 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Luna 1900 H Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH

vermogen / puissance	*4 - 13,8 kW
rendement / rendement	83 %
gewicht / poids	190 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1834 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 550 V Diamond




vermogen / puissance	*2 - 6,5 kW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	899 x 485 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





Luna 850 V Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance *3 - 9,7 KW

rendement / rendement 87,1 %

gewicht / poids 145 kg

afwerkingsmaat / dimensions visibles 785 x 659 mm


rookkanaal / conduit Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Luna 1150 V Diamond




vermogen / puissance	*3 - 10,5 KW
rendement / rendement	85 %
gewicht / poids	170 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1085 x 699 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Luna 1000 DH Diamond



ECO WAVE




vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	86,6 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	934 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





Luna 1150 DH Diamond



ECO WAVE




vermogen / puissance	*2 - 8,5 kW
rendement / rendement	85,4 %
gewicht / poids	130 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1084 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé



Luna 1300 DH Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(in option / en option)



vermogen / puissance	*3 - 9,7 kW
rendement / rendement	86,5 %
gewicht / poids	140 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1234 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1600 DH Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance	*3 - 11,5 kW
rendement / rendement	85,1 %
gewicht / poids	170 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1534 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. i l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

Luna 1900 DH Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance	*3,5 - 12 kW
rendement / rendement	85,1 %
gewicht / poids	190 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	1834 x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. i l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Luna 550 DV Diamond



vermogen / puissance	*2 - 6,5 kW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	125 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	899 x 485 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé




© Margo Design - Belgium

Luna 850 DV Diamond



© Margo Design - Belgium




ECO WAVE

vermogen / puissance	*3 - 9,5 kW
rendement / rendement	86,6 %
gewicht / poids	145 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	659 x 785 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé

Luna 1000 CL/CR Diamond



Plan = CL

ECO WAVE




vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	86,6 %
gewicht / poids	120 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé





Luna 1300 CL/CR Diamond



Plan = CL

ECO WAVE **ECO SWITCH**
(in optie / en option)



vermogen / puissance	*3 - 9,5 kW
rendement / rendement	86,7 %
gewicht / poids	130 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1600 CL/CR Diamond



Plan = CL

ECO WAVE ECO SWITCH



© Archtitect Steven Thermote - Izegem


vermogen / puissance	*3 - 10,5 kW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	140 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Luna 1000 DC Diamond



ECO WAVE



vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	85,2 %
gewicht / poids	110 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	(908) x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé



Luna 1300 DC Diamond



ECO WAVE **ECO SWITCH**
(in optie / en option)

vermogen / puissance	*3 - 9,3 kW
rendement / rendement	86,8 %
gewicht / poids	120 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	(1206) x 408 mm
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm


of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





Luna 1600 DC Diamond



ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	85,7 %
gewicht / poids	150 kg
afwerkingsmaat / dimensions visibles	(1506) x 408 mm
rookkanaal / conduit	ϕ 200/130 mm



of ϕ 150/100 zie handleiding / ou ϕ 150/100 voir manuel

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé






Luna 1000 RD Diamond



ECO WAVE




vermogen / puissance	*2 - 7 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	110 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé



Luna 1300 RD Diamond



ECO WAVE

vermogen / puissance	*3 - 9,5 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	130 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

of Ø150/100 zie handleiding / ou Ø150/100 voir manuel
 * min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé







ONTSPIEGELD GLAS
VERRE ANTI-REFLET

3D BRANDER
3D BRÛLEUR

BESPAAR OP UW GASVERBRUIK
ECONOMISEZ SUR VOTRE GAZ

KIES ÉÉN OF MEER BRANDERS
CHOISISSEZ UN OU PLUSIEURS BRÛLEURS



OPTIE - OPTION



IOS en ANDROID BEDIENING met Gateway
CONTRÔLE IOS en ANDROID avec Gateway

TRUE VISION

pagina/page

eenzijdig / simple face

True Vision 550V		52
True Vision 850V		53
True Vision 1150V		54-55
True Vision 1300V		56
True Vision 850VL		57

hoekmodellen / modèles de coin

True Vision 550 CL/CR		58
True Vision 850 CL/CR		58
True Vision 1050 CL/CR		59
True Vision 550 DC		60
True Vision 650 DC		61
True Vision 850 DC		62
True Vision 1050 DC		62-63

doorkijk / double face

True Vision 550 DV		64
True Vision 850 DV		65
True Vision 1150 DV		66
True Vision 850 DVL		67

Open Fire Look

True Vision 650 DC		68
True Vision 850 DC		68
True Vision 1050 DC		69


Roomdivider

1000 RD		70-71
1300 RD		70-71

RUSTICA

Rustica Medium		72-73
Rustica Large		72-73
Rustica XLarge		72-73

True Vision 550V




ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance	*2 - 7,5 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	120 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm


* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



© Margo Design Belgium

True Vision 850V

True Vision 850V



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	81 %
gewicht / poids	145 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 1150V



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	170 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé





True Vision 1300V




vermogen / puissance	*5 - 16 kW
rendement / rendement	76 %
gewicht / poids	210 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont active

The technical drawing illustrates the dimensions of the EcoWave EcoSwitch unit from three perspectives:


- Front View (Top Left):** Shows a rectangular unit with an overall width of 846 mm and a height of 1698 mm. The internal opening has a width of 781 ext. mm and a height of 1407 ext. mm. The base features a recessed area with a depth of 24 mm and a total width of 779 mm.
- Side View (Top Right):** Shows the unit's profile with a total depth of 460 mm. The top section has a diameter of Ø200 mm and a thickness of 179 mm. The main body has a height of 1407 ext. mm. The bottom section has a depth of 354 mm and a height of 144 mm.
- Top View (Bottom Left):** Shows the unit's footprint with an overall width of 781 ext. mm and a depth of 490 mm. It includes four circular openings, each with a diameter of Ø150 mm, arranged in a 2x2 grid. The distance between the centers of the circles is 600 mm horizontally and 460 mm vertically. The unit is mounted on a base with a height of 121 mm.



* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 550 CL/CR




ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance	*2.5 - 8 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	140 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

True Vision 850 CL/CR



ECO WAVE ECO SWITCH

Plan = CR




vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	79 %
gewicht / poids	149 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

True Vision 1050 CL/CR




True Vision 1050 CR



ECO WAVE ECO SWITCH


Plan = CR



vermogen / puissance	*4 - 13,5 kW
rendement / rendement	78 %
gewicht / poids	152 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

True Vision 550DC



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance	*2 - 7,5 kW
rendement / rendement	79 %
gewicht / poids	120 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 650DC



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance	*2 - 8 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	125 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé




True Vision 850DC



ECO WAVE ECO SWITCH



True Vision 1050DC



ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance	*3 - 11 kW
rendement / rendement	79 %
gewicht / poids	145 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm


vermogen / puissance	*4 - 13,5 kW
rendement / rendement	78 %
gewicht / poids	165 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 550 DV



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance	* 2 - 7,5 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	125 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm



True Vision 550DV

M-Design - Best Fires - France

True Vision 850 DV



ECO WAVE ECO SWITCH




vermogen / puissance	* 3 - 11 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	145 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision 1150 DV



ECOWAVE ECOSWITCH



vermogen / puissance	* 4 - 12 kW
rendement / rendement	80 %
gewicht / poids	170 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé


[illegible]

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé




True Vision Open Fire Look 650 DC

True Vision Open Fire Look 850 DC



ECO WAVE ECO SWITCH



ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance * 2 - 8 kW
rendement / rendement 82 %
gewicht / poids 125 kg
rookkanaal / conduit Ø 130/200 mm


* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

vermogen / puissance * 3 - 11 kW
rendement / rendement 79 %
gewicht / poids 145 kg
rookkanaal / conduit Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



True Vision Open Fire Look 1050 DC




ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance	* 4 - 13,5 kW
rendement / rendement	78 %
gewicht / poids	165 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

True Vision Roomdivider 1000 RD




ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance	* 2 - 7 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	125 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé

True Vision Roomdivider 1300 RD



ECO WAVE ECO SWITCH





vermogen / puissance	* 3 - 9,5 kW
rendement / rendement	82 %
gewicht / poids	150 kg
rookkanaal / conduit	Ø 200/130 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé



Rustica Medium





RUSTICA M

ECO WAVE ECO SWITCH



Rustica Large





RUSTICA L

ECO WAVE ECO SWITCH



Rustica X Large



RUSTICA XL

ECO WAVE ECO SWITCH



vermogen / puissance * 3 - 12 kW
rendement / rendement 78 %
gewicht / poids 205 kg
rookkanaal / conduit ** Ø 150-130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé
** standaard/standard 200/130. Op vraag/sur demande 200/150


vermogen / puissance * 4 - 11 kW
rendement / rendement 77 %
gewicht / poids 240 kg
rookkanaal / conduit ** Ø 150-130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé
** standaard/standard 200/130. Op vraag/sur demande 200/150

vermogen / puissance * 5 - 16 kW
rendement / rendement 76 %
gewicht / poids 288 kg
rookkanaal / conduit ** Ø 150-130/200 mm

* min. indien Eco-wave en Eco-switch ingeschakeld / min. si l'Eco-wave et Eco-switch sont activé
** standaard/standard 200/130. Op vraag/sur demande 200/150





* versie met nearbox / version avec nearbox





Versie met nearbox - version avec nearbox

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	497,5	363
Interra 68	680	558	547,5	413
Interra 74	745	623	597,5	463

Versie met underbox - version avec underbox

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	567,5	433
Interra 68	680	558	617,5	483
Interra 74	745	623	667,5	533



* versie met underbox - version avec underbox



Interra 60

vermogen / puissance	*1,2 - 4,6 kW
rendement / rendement	86,2%
gewicht / poids	75 kg
rookkanaal / conduit	Ø 100/150 - 100 mm

* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé

Interra 68

vermogen / puissance	*2 - 5,2 kW
rendement / rendement	88,7%
gewicht / poids	87 kg
rookkanaal / conduit	Ø 100/150 - 100 mm

* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé

Interra 74



vermogen / puissance	*3 - 7 kW
rendement / rendement	87,5%
gewicht / poids	102 kg
rookkanaal / conduit	Ø 100/150 - 100 mm

* min. indien Eco-wave ingeschakeld / min. si l'Eco-wave est activé



Venus True Vision 730

Venus True Vision 850




vermogen / puissance	*3 - 7 kW
rendement / rendement	87 %
gewicht / poids	120 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm

vermogen / puissance	*3 - 9 kW
rendement / rendement	86 %
gewicht / poids	140 kg
rookkanaal / conduit	Ø 130/200 mm




Nearbox

Externe gasbatterij / Batterie de gaz externe



Underbox

Gasbatterij onder het toestel /
Batterie de gaz en desous de l'insert






Kaders Cadres

Luna Diamond en/et True Vision

Naargelang de gewenste afwerking moet Bij elk toestel een “Type” kader gekozen worden


Selon le choix de finition, il faut choisir pour chaque foyer un “Type” de cadre

Type 1




Coverframe en afwerking natuursteen “tegen” venster (geen onderlat)
Coverframe et finition pierre naturelle “contre” la vitre (sans baguette)

Type 2



Coverframe en onderlat 3cm - 6cm of 9cm
Coverframe en baguette 3cm - 6cm ou 9cm

Type 3



3-zijdige kader 3cm - 6cm of 9cm
cadre 3-cotés 3cm - 6cm ou 9cm

afwerking natuursteen “tegen” venster (geen onderlat)
finition pierre naturelle “contre” la vitre (sans baguette)


Type 4



4-zijdige kader 3cm - 6 cm of 9cm
cadre 4-cotés 3cm - 6 cm ou 9cm

Voordelen Luna Diamond / True Vision Avantages Luna Diamond / True Vision


Interra met nearbox / avec nearbox



OPZETKADER / CADRE DE FINITION 2 cm

3 zijden/3 côtés

4 zijden/4 côtés



OPZETKADER / CADRE DE FINITION 4 cm

3 zijden/3 côtés

4 zijden/4 côtés


- 1 Gebruiksvriendelijke schoonmaak van het venster. Deze kantelt open onder een hoek van 45°. Accès pratique pour le nettoyage de la vitre. Celle-ci s'ouvre à 45°



- 2 Verschillende plaatsingsmogelijkheden. De toestellen kunnen geïnstalleerd worden met een horizontaal rookkanaal tot 10 m (zie installatievoorschriften van uw toestel). Multiples possibilités d'emplacement. Les foyers ne peuvent être installés avec un raccordement horizontal de plus de 10 m (voir manuel d'installation de votre foyer).
- 3 De haarden worden standaard geleverd met een afstandsbediening. Les foyers sont livrés standard avec une télécommande.
- 4 Convectie mantel. Caisson de convection.
- 5 Constructie gemaakt in 3 mm corten staal. Structure fabriquée en acier corten de 3 mm d'épaisseur.
- 6 Standaard geleverd met poten. Livré standard avec pieds.




Muurdoorvoer
Sortie murale



Dakdoorvoer met bocht
Raccordement toit avec
coude



Dakdoorvoer veranda
Raccordement toiture



Aansluiting op bestaande
schouw / Raccordement
sur cheminée existante

Opties Options



Diamant
Diamond



Saffier
Saphir



Grote witte keien
Grand cailloux blancs



Kleine witte keien
Petits cailloux Blancs



Houtstammen
Jeu de bûches



Afstandsbediening
Télécommande



Grijze steen
Pierre grise



Steen terracota licht
Pierre terracota clair



Steen terracota donker
Pierre terracota foncé



Achterwand in zwart spiegelglas
Fond verre noir
Luna Diamond



Metalen achterwand
Fond en acier
Luna Diamond / Interra

8 jaar garantie op de algemene structuur.
2 jaar garantie op de uitwisselbare onderdelen.
Geen garantie op glas.

8 ans de garantie sur la structure générale.
2 ans de garantie sur: pièces amovibles internes.
Pas de garantie sur: vitre.



PASSION FOR FIRE

Extra

Designrooster / Grille design

Afwerkingsmaat / Dimensions visibles	250 x 200 mm	
Inbouwmaat / Dimension d'encastrement	230 x 180 mm	1
Afwerkingsmaat / Dimensions visibles	1223 x 82 mm	
Inbouwmaat / Dimension d'encastrement	1200 x 64 mm	2
Afwerkingsmaat / Dimensions visibles	420 x 82 mm	
Inbouwmaat / Dimension d'encastrement	407 x 67 mm	3

Aanzuigrooster / Grille d'arrivée d'air

Afwerkingsmaat / Dimensions visibles	200 x 200 mm	
Inbouwmaat / Dimension d'encastrement	176 x 181 mm	4
Afwerkingsmaat / Dimensions visibles	250 x 100 mm	
Inbouwmaat / Dimension d'encastrement	230 x 80 mm	5

Algemene toebehoren / Accessoires

Bio-Clean M-Design	
High-teflon oil	
Spuitbus zwart of antraciet / Peinture laquée noire ou antracite	



Kleuren design- en aanzuigrooster Couleurs grille design et arrivée d'air

wit blanc	
grijs gris	
alu	
zwart noir	



Notities

Notes

[illegible]

PASSION FOR FIRE

Notities

Notes

[illegible]

PASSION FOR FIRE

Zelfs indien wij alle mogelijke middelen aanwenden om u de beste service te verlenen, zijn wij niet gevrijwaard tegen menselijke en/of mechanische fouten. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie verouderd is, daar wij onze producten blijven optimaliseren. Bepaalde producten kunnen dus verschillen ten opzichte van de illustraties in deze catalogus. M-Design behoudt het recht prijzen en modellen te veranderen zonder voorafgaand bericht en verwerpt elke verantwoordelijkheid bij juridische vervolging op basis van deze catalogus.

Même si nous prenons tous les moyens nécessaires afin de vous offrir le meilleur service possible, nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs humaines ou mécaniques. Il se peut que certaines informations soient obsolètes, car nous continuons à améliorer et optimiser nos produits. Certains produits peuvent être différents de l'illustration figurant dans ce catalogue. M Design se réserve le droit de modifier prix et caractéristiques techniques de ses appareils sans préavis et rejette toute responsabilité d'une poursuite judiciaire uniquement sur la base du catalogue.



Het papier gebruikt voor deze catalogus is afkomstig uit een duurzaam beheerd bos.

Le papier utilisé pour ce catalogue provient d'une forêt gérée durablement.



PASSION FOR FIRE



BEZOEK ONZE WEBSITE
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB

VISIT OUR WEBSITE
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE

WWW.M-DESIGN.BE



J19V01

