

Jidé
100% MADE IN BELGIUM



ECOLOGISCHE VERBRANDING

DE BELEVING VAN PUUR VUUR

Als haardenbouwer is Jidé één van de laatsten in België. Omwille van vooruitstrevende verbrandingstechnieken en oog voor design, maar ook omdat Jidé-haarden volledig in eigen land worden gefabriceerd.

Made in Belgium! Omdat vakmanschap onze grootste troef is.

Dankzij de lokale productie, kan Jidé continu kwaliteitscontroles uitvoeren en elke klant een uitstekende dienstverlening garanderen.

Made in Belgium! Zodat u als klant volledig op ons kan vertrouwen.

Bij Jidé weten we dat een houthaard meer doet dan verwarmen. Hout is als brandstof zo oud als de geschiedenis van de mens en nog steeds bestaat er geen aangename warmte. Een houtvuur knettert, een houtvuur geurt, een houtvuur schept sfeer,... een houtvuur maakt uw woning gezellig.

Al onze ontwerpen zijn daarom uitgebalanceerd op de volle beleving van het vuur. Grote glaspartijen en functionele lijnen accentueren heel sterk het brandende hout.

Stijlvol in uitzicht, eenvoudig in gebruik, een efficiënte verbranding en een gegarandeerd kwaliteitslabel... dat is waar Jidé voor staat.






PLANCHA	02
DÉCOR PLUS	05
LOFT	11
LODGE	13
PURE	19
PURE L	25
PURE XL	26
CORNER	29
NORDIC PLUS / NORDIC	33
BEKLEDING	39
AQUA AIR FLOW	49
MODUL-ART : HOUTKACHEL	53
MAATWERK	60
TECHNISCHE TEKENINGEN	61
ACCESSOIRES	72
BARBECUE	72

PLANCHA

“La Plancha” vindt zijn plaats in ieders tuin. Esthetisch een modern en trendy design, de Cortenstalen afwerking verrijkt elke tuin. Wanneer de kooktijd bereikt is, zal het een genot zijn om “La Plancha” te gebruiken. Eenvoudig in gebruik, koken “à la planche” kan u heerlijke gerechten bereiden, terwijl u van het moment en de sfeer geniet. Met potentie, verwijder de roestvrij bakplaat en “La Plancha” wordt een vuurkorf! Ideaal voor aangename momenten, opgewarmd door de warmte van vuur & vlam.

“LA PLANCHA” VOOR HEERLIJKE, WARME HERINNERINGEN.

LENGTE	800 MM
BREEDTE	600 MM
HOOGTE	900 MM





ECOLOGISCHE VERBRANDING

Bij Jidé denken we vooruit. Continu zoeken we naar nieuwe verbrandingstechnieken om het maximale uit uw haard te halen. Omdat Jidé de productie in eigen land heeft, kunnen we nieuwe ontwerpen en systemen meteen aan de praktijk toetsen.

Made in Belgium is onze troef!

De haarden die volgen zijn het jongste resultaat van onze investeringen in innovatie. In deze haarden vindt naast een primaire en secundaire ook een tertiaire verbranding plaats. Extra luchttoevoer zorgt daarbij voor een optimale verbranding van het hout. Niet alleen klinkt deze tertiaire hitte het rendement aanzienlijk op, er is ook amper nog uitstoot van schadelijke stoffen.

Bovendien blijven de glaspartijen proper omdat er minder assen ontstaan door de verbeterde verbranding en omwille van de ingebouwde Airwash. Dit is een systeem dat koude lucht van buiten aanzuigt om er de binnenzijde van het glas mee te reinigen.

De voordelen zijn immens: meer warmte met minder hout, bijna milieuneutraal, airwash,... Deze haarden zijn erg populair bij zowel nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten.

Décor Plus 77





DÉCOR_{PLUS}

100% MADE IN BELGIUM

De Décor Plus overtreft alle verwachtingen van warmte. Deze innoverende houthaard heeft een minimalistische uitstraling.

De Décor Plus-serie is specifiek ontworpen voor hedendaagse woningen. Het toestel kan aangesloten worden met een externe verbrandingsluchttoevoer hierdoor kan het toestel aangesloten worden op de buitenlucht, geventileerde kelder of kruipkelder.

Als dat geen mogelijkheid is, haalt de Décor Plus de verbrandingslucht uit de ruimte zelf. Er is bovendien een mogelijkheid om twee tot vier (bij doorkijkhaarden) convectiekanalen aan te sluiten. Door het gebruik van convectiekanalen kan de convectiewarmte beter verspreid worden. De Décor Plus komt met een optionele onderbouw-ventilator.

Het ontwerp van de Décor Plus kunnen we best omschrijven als levendig, vrijzinnig, hedendaags.

Het gescreende glas en de standaardafwerking met een frameless étiré-kader van 5mm geven de Décor Plus een bijzonder karaktervolle uitstraling. Maar zowel het toestel als de kader kunnen ook op maat geleverd worden. Binnen het bestaande gamma is de Décor Plus alvast beschikbaar in verschillende afmetingen en als doorkijkmodel.

De Décor Plus, voor een eigentijdse warmte



Décor Plus DK 1619

DÉCOR PLUS 67

DÉCOR PLUS 77

DÉCOR PLUS 16|9

AFMETINGEN HAARD

lengte 670 mm
hoogte 510 mm
diepte 500 mm

AFMETINGEN KADER 4-zijdig kader

dikte 5 mm
totale lengte 670 mm
hoogte 510 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 531 mm
hoogte 340 mm

VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

6 < 9 kw
A

lengte 770 mm
hoogte 510 mm
diepte 500 mm

dikte 5 mm
totale lengte 770 mm
hoogte 510 mm

lengte 631 mm
hoogte 340 mm

7 < 10 kw
A

lengte 1000 mm
hoogte 510 mm
diepte 500 mm

dikte 5 mm
totale lengte 1000 mm
hoogte 510 mm

lengte 858 mm
hoogte 340 mm

10 < 12 kw
A

Breedte optionele kader : 40 mm of 70 mm

Breedte optionele kader : 40 mm of 70 mm

Breedte optionele kader : 40 mm of 70 mm

inbegrepen



optioneel



+ = de aistat is inbegrepen bij de ventilator



Décor Plus 16|9

DÉCOR PLUS 70

DÉCOR PLUS 77 DOORKIJK

DÉCOR PLUS 16|9 DOORKIJK

AFMETINGEN HAARD

lengte 700 mm
hoogte 700 mm
diepte 500 mm

AFMETINGEN KADER 4-zijdig kader

dikte 5 mm
totale lengte 700 mm
hoogte 700 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 552 mm
hoogte 552 mm

VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

7 < 10 kw
A

lengte 770 mm
hoogte 510 mm
diepte 585 mm

dikte 5 mm
totale lengte 770 mm
hoogte 510 mm

lengte 631 mm
hoogte 340 mm

15 < 19 kw
A+

lengte 1000 mm
hoogte 510 mm
diepte 585 mm

dikte 5 mm
totale lengte 1000 mm
hoogte 510 mm

lengte 858 mm
hoogte 340 mm

15 < 19 kw
A+

Breedte optionele kader : 40 mm of 70 mm


Breedte optionele kader : 40 mm of 70 mm

Breedte optionele kader : 40 mm of 70 mm

inbegrepen



optioneel



+ = de airstat is inbegrepen bij de ventilator



Décor Plus 77



Décor Plus 16|9 DK



Loft 77|50

LOFT 56|75

LOFT 77|50

AFMETINGEN HAARD

lengte 563 mm
hoogte voorkant 748 mm
hoogte achterste 906 mm
diepte 500 mm

lengte 773 mm
hoogte voorkant 498 mm
hoogte achterste 652 mm
diepte 500 mm

AFMETINGEN KADER

dikte 4 mm
lengte 560 mm
hoogte 748 mm

dikte 4 mm
lengte 770 mm
hoogte 498 mm

AFMETINGEN GLAS

breedte 459 mm
hoogte 645 mm

breedte 669 mm
hoogte 395 mm

VERMOGEN KW

8 < 10 kw

9 < 11 kw

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

A+

A+

Breedte optionele kader : 40 mm

Breedte optionele kader : 40 mm

inbegrepen




optioneel



+ = de airstat is inbegrepen bij de ventilator

NEW



LOFT

100% MADE IN BELGIUM

De laatst nieuwe creatie in het JIDE-assortiment is de LOFT.

Door zijn hoog rendement en design te combineren, geeft de LOFT een moderne toets aan ieders interieur.

De verbrandingskamer en de deur van de LOFT hebben een complete make-over ondergaan.

Het nieuwe design staat garant voor een maximaal zicht op het vuur zonder in te boeten aan rendement & luchtdichtheid.

De LOFT is te verkrijgen in een horizontale en een verticale versie, de charme van het houtvuur staat voor comfort en behaaglijke warmte ...





LODGE

100% MADE IN BELGIUM



Liefhebbers zullen met de liftdeurhaarden van de LODGE-reeks de echtheid van een open haard herontdekken.

Naast een minimalistisch & tijdloos design, biedt de LODGE een optimaal rendement van 80%, dankzij de ecologische verbranding.

De LODGE heeft zijn eigen bijzonderheden: een mooie regeling van de vlam, een optimale verbranding en een externe verbrandingsluchttoevoer.

Open of gesloten, de LODGE nodigt uit om aangename momenten bij het vuur te beleven!



Lodge 16|9

LODGE 77


LODGE 16|9

AFMETINGEN HAARD	lengte 885 mm hoogte 1151 mm diepte 490 mm	lengte 1115 mm hoogte 1151 mm diepte 490 mm
AFMETINGEN KADER 4-zijdig kader naar keuze	dikte 4 mm lengte 10 mm lengte U-profiel kader 40 mm	dikte 4 mm lengte 10 mm lengte U-profiel kader 40 mm
AFMETINGEN GLAS	lengte 628 mm hoogte 304 mm	lengte 858 mm hoogte 304 mm
VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	10 < 12 kw A+	12 < 14 kw A+
	Liftdeur	Liftdeur

inbegrepen



optioneel



+ = de aistat is inbegrepen bij de ventilator



Lodge 1619

LODGE XL 16|9

LODGE 70

AFMETINGEN HAARD

lengte 1115 mm
hoogte 1549 mm
diepte 490 mm

AFMETINGEN KADER 4-zijdig kader naar keuze

dikte 4 mm
lengte 10 mm
lengte U-profiel kader 40 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 858 mm
hoogte 503 mm

VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

12 < 14 kw
A+

Liftdeur

lengte 815 mm
hoogte 1551 mm
diepte 490 mm

dikte 4 mm
lengte 10 mm
lengte U-profiel kader 40 mm

lengte 559 mm
hoogte 503 mm

9 < 12 kw
A+

Liftdeur

inbegrepen



optioneel



+ = de airstat is inbegrepen bij de ventilator



Lodge XL 16|9

OPTIONEEL



KADER | DIKTE 4 MM
| DIEPTE 55 MM OF 100 MM



KADER | DIKTE 10 MM
| DIEPTE 55 MM OF 100 MM



U-PROFIEL | BREEDTE 40 MM
KADER | DIEPTE 55 MM





Pure 16|9 optie screen



PURE
100% MADE IN BELGIUM

Met de Pure komt Jidé meer dan ooit tegemoet aan het pure karakter van een houtvuur. Vuur als het warme hart van de woonruimte.

De Pure gaat terug naar de essentie van een haard: het brandende hout. Een minimalistisch ontwerp en een grote glaspartij creëren een sensationele ervaring van het vuur. De natuurlijke geur, het aangename geknetter, de behaaglijke warmte, ... in zijn onvervalst design speelt de Pure maximaal in op al uw zintuigen.

Dankzij zijn strakke ontwerp is de Pure ook makkelijk te plaatsen en al even makkelijk in gebruik. Bovendien is de Pure een intelligente kachel. De ingebouwde automatische thermostaat zoekt namelijk zelf de optimale verbranding. U hebt ook de keuze voor een handmatige bediening van de verbrandingsluchttoevoer. Gescreend glas is evenzeer een mogelijkheid.

Na het grote succes van de PURE-reeks breidt JIDE zijn assortiment uit met PURE L en PURE XL. Handmatige luchtregeling, met ventilatie en ingebouwde convectie luchtfilters of zonder ventilatie, 55 cm (L) of 60 cm (XL) hoog, met een stalen of New Look deur en een nieuwe afmeting van 90 cm breed in het L-assortiment, zal ieders wens vervuld worden!

Met de Pure kiest u voor een unieke beleving van een houtvuur.



Pure 67

PURE 58|47

PURE 67|51

PURE 77|51

AFMETINGEN HAARD

lengte 580 mm
hoogte 470 mm
diepte 420 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

dikte 40 mm
totale lengte 652 mm
hoogte 510 mm

4-zijdig kader

totale lengte 652 mm
hoogte 540,5 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 432 mm
hoogte 284 mm

VERMOGEN KW

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

6 < 8 kw
A+

8 < 10 kw
A+

9 < 11 kw
A+

[1 ventilator] 

inbegrepen
Volautomatisch



optioneel
Volautomatisch



Manueel



Manueel



Pure 16|9 optie screen

PURE 16|9_(100|51)

PURE 70|70

AFMETINGEN HAARD

lengte 1000 mm
hoogte 510 mm
diepte 470 mm

lengte 700 mm
hoogte 700 mm
diepte 470 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

dikte 40 mm
totale lengte 1072 mm
hoogte 547,5 mm
totale lengte 1072 mm
hoogte 580,5 mm

dikte 40 mm
totale lengte 772 mm
hoogte 738 mm
totale lengte 772 mm
hoogte 772 mm

4-zijdig kader

AFMETINGEN GLAS

lengte 852 mm
hoogte 324 mm

lengte 532 mm
hoogte 514 mm

VERMOGEN KW

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

11 < 13 kw
A+

9 < 11 kw
A+

inbegrepen

Volautomatisch



optioneel


Volautomatisch



Manueel



Manueel



OPTIONEEL



KADER | ÉTIRÉ 10 MM
| DIEPTE 55 MM (FOTO) OF 20 MM



BINNENWERK | ZWARTE VERMICULIET



Pure 70 optie screen



Pure L 67155

2 convectie luchtfilters + dubbele vlamkeerplaat

NEW PURE L 67|55

NEW PURE L 90|55

AFMETINGEN HAARD

lengte 670 mm
hoogte 550 mm
diepte 425 mm

lengte 900 mm
hoogte 550 mm
diepte 450 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

dikte 40 mm
totale lengte 742 mm
hoogte 587 mm
totale lengte 742 mm
hoogte 621 mm

dikte 40 mm
totale lengte 972 mm
hoogte 587 mm
totale lengte 972 mm
hoogte 621 mm

4-zijdig kader

AFMETINGEN GLAS

lengte 516 mm
hoogte 354 mm

lengte 746 mm
hoogte 354 mm

VERMOGEN KW

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

8 < 10 kw
A+

11 < 13 kw
A+

manueel



optioneel
manueel



+ = de airstat is altijd inbegrepen bij de ventilator



Pure L 90|55



KADER

ÉTIRÉ 10 MM

DIEPTE 55 MM (FOTO) OF 20 MM



BINNENWERK

ZWARTE VERMICULIET



PURE XL 77/60

2 convectie luchtfilters + dubbele vlamkeerplaat

NEW PURE XL 77|60

AFMETINGEN HAARD

lengte 770 mm
hoogte 600 mm
diepte 455 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

dikte 40 mm
totale lengte 842 mm
hoogte 637 mm

4-zijdig kader

totale lengte 842 mm
hoogte 671 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 671 mm
hoogte 404 mm

VERMOGEN KW

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

11 < 13 kw
A+

2 convectie luchtfilters + dubbele vlamkeerplaat

NEW PURE XL 16|9 (100|60)

AFMETINGEN HAARD

lengte 1000 mm
hoogte 600 mm
diepte 475 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

dikte 40 mm
totale lengte 1072 mm
hoogte 637 mm

4-zijdig kader

totale lengte 1072 mm
hoogte 671 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 846 mm
hoogte 404 mm

VERMOGEN KW


ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

12 < 14 kw
A+

manueel



optioneel
manueel



+ = de airstat is inbegrepen bij de ventilator



PURE XL 16|9 (100|60)



Corner **77 L**



CORNER

100% MADE IN BELGIUM

Om steeds beter te voldoen aan de behoeften van onze klanten, heeft Jidé de corner ontwikkeld.

Deze inzethaard met een hoek glas biedt een panoramisch zicht op het vlammenbeeld. Dit elegante toestel kan zowel in een bestaande schouwmantel als in een nieuwe woning geïntegreerd worden.

De Corner is een luchtdichte haard met een ecologische verbranding, voorzien van een externe verbrandingslucht aanvoer.

De corner kan uitgerust worden met een linker of rechter hoek. Deze performante inzethaard met een rendement van 80% en een moderne esthetische touch, dankzij de new look deur en fijne afwerking.

U zal betoverd zijn door zijn warmte, optimale verbranding en verfijnd design.

De Corner, voor een uitzonderlijk zicht op het vuur gepaard met moderne elegantie.



Corner **77 R**

CORNER **77** RECHTS CORNER **77** LINKS

AFMETINGEN HAARD

lengte 772 mm
hoogte 513 mm
diepte 450 mm

AFMETINGEN KADER

4-zijdig kader

dikte 40 mm
totale lengte 820 mm
hoogte 547 mm

6-zijdig kader

totale lengte 820 mm
hoogte 582 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 686 mm + 268 mm
hoogte 296 mm

VERMOGEN KW

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

10 < 12 kw
A+

lengte 772 mm
hoogte 513 mm
diepte 450 mm

dikte 40 mm
totale lengte 820 mm
hoogte 547 mm

totale lengte 820 mm
hoogte 582 mm

lengte 268 mm + 686 mm
hoogte 296 mm

10 < 12 kw
A+




HOEK GLAS CORNER

inbegrepen



optioneel



Corner **77 L**



Nordic Plus **77160**



NORDIC^{PLUS}

100% MADE IN BELGIUM

De Nordic Plus is een krachtige haard met een bescheiden karakter. Maar zo eenvoudig als hij oogt, zo dynamisch is z'n warmte-uitstraling.

Met zijn eenvoudige, maar moderne vormgeving en diverse afmetingen is de Nordic een haard die in elk interieur past. Een landelijke villa of een appartement in de stad, de Nordic hult de woning in een plezierige warmte. Om een ideale temperatuur te bekomen is de Nordic uitgerust met een automatische thermostaat en een snelheidsregelaar voor de ventilator (onderbouw of inbouw).

Binnen het Nordic-gamma maakt Jidé een onderscheid tussen de Nordic en de Nordic Plus. Het verschil is technisch van aard. De Nordic Plus is uitgerust met een externe verbrandingslucht aansluiting. Hierdoor kan het toestel aangesloten worden op de buitenlucht, geventileerde kelder of kruipkelder.

Als dat geen mogelijkheid is, haalt de Nordic Plus de verbrandingslucht uit de ruimte zelf.

Net als Jidé staat de Nordic voor efficiëntie, authenticiteit en betrouwbaarheid.



Nordic 56/75

Nordic Plus :
met externe verbrandingslucht aansluiting

NORDIC PLUS 58|54

NORDIC PLUS 67|60

NORDIC PLUS 77|60

AFMETINGEN HAARD

lengte 580 mm
hoogte 540 mm
diepte 420 mm

lengte 670 mm
hoogte 600 mm
diepte 420 mm

lengte 770 mm
hoogte 600 mm
diepte 490 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

dikte 40 mm
totale lengte 650 mm
hoogte 571 mm
totale lengte 650 mm
hoogte 610 mm

dikte 40 mm
totale lengte 740 mm
hoogte 632 mm
totale lengte 740 mm
hoogte 670 mm

dikte 40 mm
totale lengte 840 mm
hoogte 632 mm
totale lengte 840 mm
hoogte 670 mm

4-zijdig kader

AFMETINGEN GLAS

lengte 443 mm
hoogte 280 mm

lengte 531 mm
hoogte 340 mm

lengte 631 mm
hoogte 340 mm

VERMOGEN KW

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

7 < 9 kw
A+

8 < 10 kw
A+

10 < 14 kw
A+

inbegrepen



optioneel



Nordic Plus 1619

Photo : © DSH-architecture



Nordic Plus :
met externe verbrandingslucht aansluiting

NORDIC PLUS 77|60 DOORKIJK

NORDIC PLUS 16|9 (100|60)

NORDIC PLUS 16|9 DOORKIJK (100|60)

AFMETINGEN HAARD	lengte 770 mm hoogte 600 mm diepte 570 mm	lengte 1000 mm hoogte 600 mm diepte 490 mm	lengte 1000 mm hoogte 600 mm diepte 570 mm
AFMETINGEN KADER 3-zijdig kader	dikte 40 mm totale lengte 840 mm hoogte 632 mm	dikte 40 mm totale lengte 1070 mm hoogte 632 mm	dikte 40 mm totale lengte 1070 mm hoogte 632 mm
4-zijdig kader	totale lengte 840 mm hoogte 670 mm	totale lengte 1070 mm hoogte 670 mm	totale lengte 1070 mm hoogte 670 mm
AFMETINGEN GLAS	lengte 631 mm hoogte 340 mm	lengte 858 mm hoogte 340 mm	lengte 858 mm hoogte 340 mm
VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	15 < 19 kw A+	15 < 18 kw A+	15 < 19 kw A+

[4 ventilatoren]

[4 ventilatoren]

inbegrepen



optioneel



Nordic Plus :
met externe verbrandingslucht aansluiting

NORDIC PLUS 56|75

AFMETINGEN HAARD

lengte 560 mm
hoogte 750 mm
diepte 490 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

dikte 40 mm
totale lengte 630 mm
hoogte 781 mm

4-zijdig kader

totale lengte 630 mm
hoogte 820 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 410 mm
hoogte 485 mm

VERMOGEN KW

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

8 < 10 kw
A+

inbegrepen



optioneel



Nordic :
zonder externe verbrandingslucht aansluiting

NORDIC 77|56

NORDIC 70|70

NORDIC 42|54

NORDIC 46|88

AFMETINGEN HAARD

lengte 770 mm
hoogte 560 mm
diepte 490 mm

lengte 700 mm
hoogte 700 mm
diepte 490 mm

lengte 420 mm
hoogte 540 mm
diepte 430 mm

lengte 460 mm
hoogte 880 mm
diepte 490 mm

AFMETINGEN KADER

3-zijdig kader

dikte 40 mm
totale lengte 840 mm
hoogte 595 mm

dikte 40 mm
totale lengte 770 mm
hoogte 735 mm

dikte 20 mm
totale lengte 460 mm
hoogte 557 mm

dikte 40 mm
totale lengte 530 mm
hoogte 911 mm

4-zijdig kader

totale lengte 840 mm
hoogte 630 mm

totale lengte 770 mm
hoogte 770 mm

totale lengte 460 mm
hoogte 580 mm

totale lengte 530 mm
hoogte 950 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 631 mm
hoogte 340 mm

lengte 561 mm
hoogte 467 mm

lengte 290 mm
hoogte 551 mm

lengte 310 mm
hoogte 635 mm

VERMOGEN KW

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

10 < 14 kw
A

10 < 14 kw
A

5 < 6 kw
A+

6 < 7 kw
A

(ventilatie inbegrepen)

inbegrepen



optioneel





Bekleding 5 mm vrije Opstelling
Pure 77 Optie screen

BEKLEDING

100% MADE IN BELGIUM

Jidé fabriceert ook losstaande haarden. Deze kunnen los tegen de muur worden geplaatst, vrijstaand in de woonkamer, verhoogd op een sokkel of worden opgehangen aan een wand. **Voor een piekfijne afwerking bekleedt Jidé deze haarden met een stalen mantel.**

Naast **een esthetisch meerwaarde heeft de 25 mm bekleding een thermisch effect en een veiligheidsfunctie.** De mantel maakt contact met de hete staalplaat namelijk onmogelijk wat belangrijk is voor de veiligheid van kinderen.

Voor wie van een minimalistisch design houdt, kan Jidé de mantel tot 5mm dun maken. Let wel, met deze dikte verliest de mantel zijn beschermende functie.

De mantel is beschikbaar in antraciet & chocoladebruin.



Bekleding 5 mm vrijstaande opstelling
Pure **77** optie screen

VRIJSTAANDE OPSTELLING (BEKLEDING 5 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

PURE **67**

Afmetingen (bxhxd): 680 mm x 970 mm x 435 mm p. 21

PURE **77**

Afmetingen (bxhxd): 780 mm x 970 mm x 435 mm p. 21

PURE **16|9**

Afmetingen (bxhxd): 1010 mm x 970 mm x 485 mm p. 22

DÉCOR PLUS **67**

Afmetingen (bxhxd): 680 mm x 970 mm x 510 mm p. 7

DÉCOR PLUS **77**

Afmetingen (bxhxd): 780 mm x 970 mm x 510 mm p. 7

DÉCOR PLUS **16|9**

Afmetingen (bxhxd): 1010 mm x 970 mm x 510 mm p. 7

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



Bekleding 5 mm vrijstaande opstelling
Décor Plus 16|9 DK

VRIJSTAANDE OPSTELLING DOORKIJK (BEKLEDING 25 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

DÉCOR PLUS **77 DK**

Afmetingen (bxhxd): 780 mm x 970 mm x 580 mm p. 8

DÉCOR PLUS **16|9 DK**

Afmetingen (bxhxd): 1010 mm x 970 mm x 580 mm p. 8

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



Bekleding 5 mm vrije opstelling
Pure **67** optie screen

VRIJE OPSTELLING (BEKLEDING 5 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

PURE **67**

Afmetingen (bxhxd): 680 mm x 520 mm x 435 mm p. 21

PURE **77**

Afmetingen (bxhxd): 780 mm x 520 mm x 435 mm p. 21

PURE **16|9**

Afmetingen (bxhxd): 1010 mm x 520 mm x 485 mm p. 22

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



Bekleding 5 mm ophanging aan de wand
Pure **77** optie screen

OPHANGING AAN DE WAND (BEKLEDING 5 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

PURE **67**

Afmetingen (bxhxd): 680 mm x 520 mm x 498 mm p. 21

PURE **77**

Afmetingen (bxhxd): 780 mm x 520 mm x 498 mm p. 21

PURE **16|9**

Afmetingen (bxhxd): 1010 mm x 520 mm x 548 mm p. 22

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



VRIJSTAANDE OPSTELLING (BEKLEDING 25 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

NORDIC PLUS **67**

Afmetingen (bxhxd): 720 mm x 1000 mm x 505 mm p. 35

NORDIC PLUS **77**

Afmetingen (bxhxd): 820 mm x 1070 mm x 570 mm p. 35

NORDIC PLUS **16|9**

Afmetingen (bxhxd): 1050 mm x 970 mm x 570 mm p. 36

Bekleding 25 mm vrijstaande opstelling
Nordic Plus 77

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



Bekleding 25 mm vrije opstelling
Nordic **77 DK**

VRIJSTAANDE OPSTELLING DOORKIJK (BEKLEDING 25 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

NORDIC PLUS **77 DK**

Afmetingen (bxhxd): 820 mm x 1070 mm x 575 mm p. 36

NORDIC PLUS **16|9 DK**

Afmetingen (bxhxd): 1050 mm x 970 mm x 575 mm p. 36

VRIJE OPSTELLING DOORKIJK (BEKLEDING 25 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

NORDIC PLUS **77 DK**

Afmetingen (bxhxd): 820 mm x 650 mm x 575 mm p. 36

NORDIC PLUS **16|9 DK**

Afmetingen (bxhxd): 1050 mm x 650 mm x 575 mm p. 36

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



Bekleding 25 mm vrije opstelling
Nordic Plus **67**

VRIJE OPSTELLING (BEKLEDING 25 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

NORDIC PLUS **67**

Afmetingen (bxhxd): 720 mm x 650 mm x 510 mm p. 35

NORDIC PLUS **77**

Afmetingen (bxhxd): 820 mm x 650 mm x 570 mm p. 35

NORDIC PLUS **16|9**

Afmetingen (bxhxd): 1050 mm x 650 mm x 570 mm p. 36

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



Bekleding 25 mm ophanging aan de wand
Nordic Plus 77

OPHANGING AAN DE WAND (BEKLEDING 25 MM) GEÏNTEGREERDE VENTILATOR

beschikbaar in volgende modellen:

NORDIC PLUS **67**

Afmetingen (bxhxd): 720 mm x 650 mm x 542 mm p. 35

NORDIC PLUS **77**

Afmetingen (bxhxd): 820 mm x 650 mm x 594 mm p. 35

NORDIC PLUS **16|9**

Afmetingen (bxhxd): 1050 mm x 650 mm x 594 mm p. 36

Technische tekeningen beschikbaar op onze website: www.jide.be



Aqua Air Flow 77 inbouw



AQUA AIR FLOW

100% MADE IN BELGIUM

De Aqua Air Flow is een revolutionaire hydrokachel. Het toestel kan zijn warmte namelijk doorgeven aan de centrale verwarming. Jidé heeft hiervoor een eigen gebrevetteerd systeem.

Volgende opstelling in huis is niet ondenkbaar: u wenst een houtkachel in de woonkamer, maar centrale verwarming in de slaapkamers en de badkamer. Dat is twee keer verwarmen, denkt u. Wel, niet zo met de Aqua Air Flow. Deze kachel koppelt de warmte van het houtvuur namelijk aan de waterkring van de CV-ketel. Met de Aqua Air Flow verwarmt u dus het hele huis en hebt u ook warm water. Goed voor de portemonnee, want u bespaart op gas of stookolie en elektriciteit.

De Aqua Air Flow verschilt van andere hydrokachels doordat het water niet rechtstreeks in contact staat met de verbrandingskamer van de kachel. Het water wordt verwarmd door de gestuwde warme lucht. Hierdoor is de warmte veel beter regelbaar en kan het water onmogelijk overhit raken.

De Aqua Air Flow verbindt huiselijkheid met hoogtechnologische efficiëntie.



Aqua Air Flow 77 vrijstaand

AQUA AIR FLOW 67 VRIJSTAAND

AQUA AIR FLOW 77 VRIJSTAAND

AFMETINGEN HAARD

lengte 736 mm
hoogte 1250 mm
diepte 525 mm

lengte 836 mm
hoogte 1250 mm
diepte 525 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 531 mm
hoogte 360 mm

lengte 633 mm
hoogte 360 mm

VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

8 < 10 kw
A

12 < 15 kw
A

inbegrepen



AQUA AIR FLOW **67** INBOUW

lengte 766 mm
hoogte 1262 mm
diepte 525 mm

lengte 531 mm
hoogte 360 mm

8 < 10 kw
A

AQUA AIR FLOW **77** INBOUW

lengte 866 mm
hoogte 1262 mm
diepte 525 mm

lengte 633 mm
hoogte 360 mm

12 < 15 kw
A



Aqua Air Flow **77** inbouw



Modul-Art 16|9 woodbox optie screen



MODUL-ART

100% MADE IN BELGIUM

Met de MODUL-ART reeks, laat JIDE u de vrijheid uw verbeelding te gebruiken...

De MODUL-ART heeft een ecologische verbranding en kan met een externe verbrandingsluchttoevoer aangesloten worden...

Een combinatie van deze DESIGNKACHEL en WOODBOX , staat de MODUL-ART toe om een look te creëren die in elk interieur past.

Moduleerbaar als hij is, kan u de WOODBOX zowel links, rechts als onder het toestel plaatsen, om zowel de praktische als esthetische look te creëren die u wenst.

Met de MODUL-ART, beslist u!

MODUL-ART 67

MODUL-ART 77

MODUL-ART 16|9

AFMETINGEN HAARD

lengte 680 mm
hoogte 525 mm
diepte 435 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 522 mm
hoogte 324 mm

VERMOGEN KW

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

8 < 10 kw
A+

lengte 780 mm
hoogte 525 mm
diepte 435 mm

lengte 622 mm
hoogte 324 mm

9 < 11 kw
A+

lengte 1010 mm
hoogte 525 mm
diepte 485 mm

lengte 852 mm
hoogte 324 mm

11 < 13 kw
A+

inbegrepen



optioneel



OPTIE WOODBOX **LATERAAL 67 | 77 | 16/9**



Modul-Art 16|9 optie screen

ACHTER OF BOVEN AANSLUITING
EXTERNE VERBRANDINGSLUCHT
AANSLUITING ACHTER OF ONDERAAN

NEW MODUL-ART 16|9 XL

AFMETINGEN HAARD

lengte 1010 mm
hoogte 615 mm
diepte 485 mm

AFMETINGEN GLAS


lengte 846 mm
hoogte 404 mm

VERMOGEN KW

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

11 < 13 kw
A+

inbegrepen



optioneel



MODUL-ART 67 WOODBBOX

AFMETINGEN HAARD

lengte 680 mm
hoogte 970 mm
diepte 435 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 522 mm
hoogte 324 mm

VERMOGEN KW ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE

8 < 10 kw
A+

MODUL-ART 77 WOODBBOX

lengte 780 mm
hoogte 970 mm
diepte 435 mm

lengte 622 mm
hoogte 324 mm

9 < 11 kw
A+

MODUL-ART 16|9 WOODBBOX

lengte 1010 mm
hoogte 970 mm
diepte 485 mm

lengte 852 mm
hoogte 324 mm

11 < 13 kw
A+



ACHTER OF BOVEN AANSLUITING
EXTERNE VERBRANDINGSLUCHT
AANSLUITING ACHTER OF ONDERAAN

NEW MODUL-ART 77 DF WOODBBOX

AFMETINGEN HAARD

lengte 780 mm
hoogte 970 mm
diepte 580 mm

AFMETINGEN GLAS

lengte 631 mm
hoogte 340 mm

VERMOGEN KW ENERGIE- EFFICIËNTIEKLASSE

9 < 11 kw
A+



Modul-Art Woodbox 16|9 optie screen



Décor Plus 1619 DK







Décor Plus 1619 DK



MAATWERK

100% MADE IN BELGIUM

Is de ruimte beperkt? Passen de standaardmaten niet in uw woning? Heeft uw schoorsteen afwijkende afmetingen? Of wil u iets bijzonders in uw interieur? **Jidé ontwerpt uw haard op maat.** Made in Belgium betekent tenslotte ook dat Jidé flexibel kan werken.




Ook voor maatwerk legt Jidé zichzelf de hoogste kwaliteitseisen op. Net zoals alle andere Jidé-haarden **is maatwerk een combinatie van hoogwaardige materialen, moderne technieken en vakmanschap.**

Vooraf bepalen onze technici de mogelijkheden en de haalbaarheid van het project. Met vuur neemt Jidé namelijk geen risico. De veiligheid moet gegarandeerd zijn. Op die voorwaarde sluiten we geen compromissen.






DÉCOR PLUS REEKS




DÉCOR PLUS 67






DÉCOR PLUS 77



DÉCOR PLUS 16|9



DÉCOR PLUS 70




VOORKANT

BOVENKANT

ZIJKANT


DÉCOR PLUS DK REEKS

DÉCOR PLUS **77 DK** DÉCOR PLUS **16|9 DK**




LODGE REEKS

LODGE **77** LODGE **16|9** LODGE XL **16|9** LODGE **70**




PURE REEKS


PURE 58




PURE 67




PURE 77








PURE 16|9








PURE 70








VOORKANT



BOVENKANT



ACHTERKANT



ONDERKANT

PURE L REEKS





PURE XL REEKS

PURE L 67-55





PURE L 90-55

PURE XL 77-60





PURE XL 16/9







VOORKANT



BOVENKANT







ACHTERKANT







ONDERKANT

CORNER REEKS

CORNER **77** RECHTS



CORNER **77** LINKS






VOORKANT

BOVENKANT




ZIJKANT

LOFT REEKS

LOFT **56-75**



LOFT **77-50**




VOORKANT

BOVENKANT


ZIJKANT

NORDIC PLUS REEKS


NORDIC PLUS **58|54**




NORDIC PLUS **67|60**







NORDIC PLUS **77|60**







NORDIC PLUS **77|60 DK**







VOORKANT



BOVENKANT




ACHERKANT




ONDERKANT

NORDIC PLUS REEKS


NORDIC PLUS 16|9






NORDIC PLUS 16|9 DK





NORDIC PLUS 56|75






VOORKANT



BOVENKANT




ACHERKANT




ONDERKANT

NORDIC REEKS


NORDIC 46|88




NORDIC 77|56







NORDIC 70







NORDIC 42|54



VOORKANT




BOVENKANT




ZIJKANT

AQUA AIR FLOW REEKS


AQUA AIR FLOW 67
VRIJSTAAND




AQUA AIR FLOW 77
VRIJSTAAND







AQUA AIR FLOW 67
INBOUW







AQUA AIR FLOW 77
INBOUW



VOORKANT



BOVENKANT



ACHTERKANT

MODUL-ART REEKS

MODUL-ART 67







MODUL-ART 77

MODUL-ART 16|9






MODUL-ART 67
WOODBOK

MODUL-ART 67
WOODBOK







MODUL-ART 77
WOODBOK









BOVENKANT



VOORKANT



ACHTERKANT





ONDERKANT

PLANCHA PLANS



BBQ PLANS

MODUL-ART 16|9
WOODBOK


MODUL-ART 77DF
WOODBOK





BOVENKANT




VOORKANT




ACHERKANT




ONDERKANT




VOORKANT




BOVENKANT




ZIJKANT



VOORKANT



BOVENKANT



ZIJKANT

BARBECUE

In antraciet gespoten staal of in Cortenstaal
Maatwerk is mogelijk.




AFMETINGEN HAARD:


HOOGTE	679 MM
BREEDTE	683 MM
optie vonkenscherm	



ACCESSOIRES



KLEUR | ANTRACIET



KLEUR | CHOCOLADE



TRAPLOZE SNELHEIDSREGELAAR
VENTILATOR



AIRSTAT



DIGITALE VENTILATORREGELING
MET AFSTANDBEDIENING



BEKLEDING 5 MM DIKTE



VERBRANDINGSLUCHTAANSLUITING



CONVECTIEAANSLUITING



KADER OP MAAT



ZWARTE VERMICULIET
BINNENWERK



STALEN DEUR



DEUR SCREEN LOOK



AUTOMATISCHE REGULATIE RT 2012



GESLOTEN VERBRANDING



AUTOMATISCHE THERMOSTAAT



MANUELE THERMOSTAAT



WARME LUCHTUITGANG



NAVERBRANDING



1 INGEBOUWDE
CENTRIFUGALE VENTILATOREN



2 INGEBOUWDE
CENTRIFUGALE VENTILATOREN



4 INGEBOUWDE
CENTRIFUGALE VENTILATOREN



HANGENDE VENTILATOR



AIRSTAT



3-ZIJDIG AFWERKINGSKADER



4-ZIJDIG AFWERKINGSKADER



AFWERKINGSKADER
ETIRÉ



SCREEN LOOK



ASLADE

